

สำเนาฉบับ



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จาก นาย/นาง/นางสาว ปรียาภัทร ช้างมูบ
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๑ ซอย - ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล จอมหมอกแก้ว เขต/อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย
ประกอบกิจการประเภท สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ผู้รับรายงาน

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ตรวจ	พิมพ์
ร่าง/ตรวจทาน	
หน้า/ส่วน	
ปลัด อบต.	

วิเศษ

อบต.จอมหมอกแก้ว
เลขรับ 381
วันที่ 15, ก.พ. 2565
เวลา 15.29
อบต.
WEIMO



บริษัท สยามปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 428/0026
โทร 02-427-8240 02-427-8460
โทรสาร 02-427-8460

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบ ทส.1 และ ทส.2 ประจำปีเดือน มกราคม 2565

ด้วยตามกฎหมายกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภทสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำเนิดมลพิษตั้งอยู่

ดังนั้น จึงขอขึ้นเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีเดือน มกราคม 2565 ของบริษัท ชัสโก้ จำกัด(มหาชน) โดยตั้งอยู่ เลขที่ 143 ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
เพื่อโปรดทราบ และเห็นความชอบ...
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....น.ส.ปริญญ์ภัทร.....ข้างรูป.....
ตำแหน่ง...ผ.จก.สาขาจอมหมอกแก้ว

โทร. 090-4703739

(นายบัญชา พูลผล)
รองปลัด อบต. จอมหมอกแก้ว
๑๕ ก.พ. ๖๕

สาขาที่ 00031
สาขาจอมหมอกแก้ว
143 ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

- ดิเรกเดาเพ็ญ

ดำเนินการตามแผน

นางสาวปริญญ์ภัทร เวชชชยา
จึงนำคำนำปลัดอบต.จอมหมอกแก้ว

(นายกำจัด เชื้อเมืองพาน)
ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว
๑๕ ก.พ. ๖๕

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 143 หมู่ที่ 1 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล จอมหมอกแก้ว เขต/อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ (053) 666-


944 โทรสาร-..... มี บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

.....-..... ออกให้โดย-..... หมดอายุ-.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียของสถานีบริการน้ำมันชัสโก้ แบบที่ 1



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรอกบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 **สาขา 17 00031**
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... น.ส. ปริยภัทร ช่างมูบ) **143 ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว**
ต.แม่ลาว จ.เชียงราย

..... - ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ พ.ร. ๗๑๙๐๑/๔๘ หมดอายุ
ออกให้โดย อบต. จอมหมอกแก้ว

..... - ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 143 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล จอมหมอกแก้ว เขต/อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์
 (053) 666-944 โทรสาร-..... มี บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็น
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท สถานีบริการน้ำมัน
 เชื้อเพลิง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-..... ออกให้โดย-..... หมดยุ
-.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในพื้นที่ 00033

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (..... น.ส.ปริยาภรณ์..... ช่างมูบ.....) 143 ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว

..... - ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ พ.ศ. ๒๕๖๑/๔๘..... หมดยุ-.....

ออกให้โดย อบต.จอมหมอกแก้ว.....

..... - ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ-.....

ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไร้อากาศร่วมกับบ่อดักไขมัน

..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 5.....

ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง .. 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) เต็มอีเอ็ม.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำรางสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดใช้ตะแกรงตัก
ขึ้นมาฝังกลบดิน.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ใช้ EM 2 ลิตร/ 1 บ่อ..
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึก
หรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สำเนาฉบับ



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จาก นาย/นาง/นางสาว สมบูรณ์ จินะโกฏี
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๒ ซอย-..... ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล จอมหมอกแก้ว เขต/อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย
ประกอบกิจการประเภท สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (หจก.ลิ้มจี้รุ่งเรือง สาขา ๐๐๐๐๑)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ  ผู้รับรายงาน

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

.....	
.....	
.....	
.....	

๑๒๓. จอมหมอกแก้ว
 เลขรับ..... 267
 วันที่..... 3/ ๑.๗. 25๕5
 เวลา..... 15.39

22

เขียนที่ 59 2.2

๗. ความหมายในข้อ ๒

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

วันที่ 1/2/65

เรื่อง เสนอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒ ประจำเดือน สิงหาคม จำนวน ๑ ชุด
ตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้สถานประกอบการหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการ
ประเภทสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เสนอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่กำเนิดมลพิษตั้งอยู่

ในการนี้ จึงขอยื่นรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลหนองแก้ว (เทศบาลตำบล) โดยตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ ๒ ตำบล
จอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ๕๓๒๕๐ (๓๓ ๐๐๐๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เขียน ท้ายกองคลังการบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
เพื่อโปรดทราบ และเห็นชอบ.....

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(200 ১২/১০/১৯৮৭)

(นายบัญชา พูลผล)

ตำแหน่ง นักวิชาการ

รณพลรัตน์ อ.บ. จอมพล

(นายกำจัด เชื้อเมืองพาน)

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

โทรศัพท์ 061-372124

ศุภวันเคราะห์ ๗

gblms

นางสาวปรมาพร เมฆขยาคี
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.จอมหมอกแก้ว

นางสาวกนกพร งามน้อย

พจนานุกรมศัพท์เรื่อง สาขา 00001



59 ม.2 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย 57250 โทร.053-666230

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573557002654

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 2

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สำเนาฉบับ

เลขที่ ขร ๗๑๙๐๑ / ๒๒๑



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จาก นาย/นาง/นางสาว ธนรักษ์ จอมกัน
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๑๑ ซอย - ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล จอมหมอกแก้ว เขต/อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย
ประกอบกิจการประเภท สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ผู้รับรายงาน

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

.....	พิมพ์
.....	ร่าง/ตรวจทาน
.....	หน.ส่วน
.....	ปลัด อบต.

เขียนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนรักษ์ปิโตรเลียม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

อบต.จอมหมอกแก้ว
เลขรับ.....18.....
วันที่.....18.....
เวลา.....14.15.....

เรื่อง เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทด.๒ จำนวน 1 ชุด (1 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2565)

ด้วยตามกฎหมายกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำเนิดมลพิษตั้งอยู่

ดังนั้น จึงขอยื่นเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน มกราคม 2565 ของ หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม โดยตั้งอยู่ เลขที่ 71 หมู่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
เพื่อโปรดทราบ และเห็นชอบ.....
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัญชา หุบลผล)
รองปลัด อบต. จอมหมอกแก้ว

ขอแสดงความนับถือ

ธนรักษ์ จอมกัน

(นายธนรักษ์ จอมกัน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ธนรักษ์ 7
26/15

นางสาวปรมาพร เมฆขจร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. จอมหมอกแก้ว

24 ก.พ. 65

(นายกำจัด เชื้อเมืองพาน)

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 71

หมู่ที่ : 11

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : จอมหมอกแก้ว

เขต/ตำบล : แม่ลาว

จังหวัด : เชียงราย

โทรศัพท์ : 0616628048

โทรสาร : 053666066

มี : นายธนรักษ์ จอมกัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตามคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการของกรมธุรกิจพลังงาน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ขร 163/2563

ออกให้โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

หมดอายุ : 31/12/2564

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ ธนรักษ์ จอมกัน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ธนรักษ์ จอมกัน ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____



ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบไร้อากาศ

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน [X] อื่นๆ ตะกอลง+ถัง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำธารสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตกทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2.500 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. - 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

อื่นๆ ตะกอลง+ถัง [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.10 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗